ACTIVATEUR SCALPIK L12 S

PRODUIT ADDITIF POUR BAIN DE SCALPIK L 12 S



Domaine d'utilisation:

Les décapants chlorés s'évaporent lors de leur utilisation. Cette évaporation est fonction des éléments suivants :

- Fréquence d'utilisation
- Surface de contact du bain avec l'air
- Température du bain

Ces facteurs contribuent donc à une baisse du pouvoir décapant du bain.

ACTIVATEUR SCALPIK L 12 S est spécialement conçu pour remédier à ce problème. Il n'a pas un pouvoir décapant à lui tout seul mais doit toujours être ajouté au bain de SCALPIK L 12 S dès l'observation d'une baisse du pouvoir décapant de ce dernier.

Application:

- 1 Verser ACTIVATEUR PIK L 12 S dans la cuve de décapage contenant déjà le SCALPIK L 12 S.
- 2 Homogénéiser au maximum. Le bain est prêt à l'emploi.

Conditionnement:

20, 210 et 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.