SCALPIK L 16 NG

DECAPANT LIQUIDE A FROID POUR BAIN DE DECAPAGE SANS CHLORURE DE METHYLENE A PH BASIQUE



Domaine d'utilisation:

SCALPIK L16 NG est un décapant spécialement conçu pour le décapage des peintures vernis et peinture sur le bois.

Ce produit innovant est exempt de solvant chloré et remplace parfaitement les décapants liquides à base de chlorure de méthylène.

Application:

- 1 Prêt à l'emploi.
- 2 Remplir le bain avec SCALPIK L16 NG.
- 3 Tremper les pièces à décaper dans le bain.
- **4 -** Laisser les pièces dans le bain jusqu'au décapage complet de toutes les couches de peintures.
- **5** Sortir les pièces et rincer à l'eau sous pression.

Conditionnement:

20, 200, 1000 L

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.